

TRICO-FOL



Estimulante biológico en base a Trichoderma spp. y Bacillus spp. y arcillas.
Formulación en suspensión concentrada, con amplia aplicabilidad sobre cultivos.
Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo.
Inductor SAR, otorga una mayor resistencia a Fito patógenos en raíces

TIPO	CULTIVO	APLICACIÓN	OBJETIVO
Bioestimulador Protector	Trigo	Aplicación a inicio de macolla (quinta hoja) aplicar con volumen mínimo de 200 lt./ha.	Estimular el desarrollo vegetativo y otorga resistencia a estrés hídrico
Bioestimulador Protector	Maíz	Aplicación en cuarta hoja. Adicionar a aplicación de pesticidas a 4ta. Hoja verdadera del cultivo . Volumen mínimo de aplicación es de 200 Lt /ha.	Estimula del desarrollo foliar es inductor SAR
CULTIVO	DOSIS	UNIDAD	OBSERVACIONES
Trigo	330 cc	Un envase	Aplicar con antecedentes de Carbón, Fusarium, específico para hongos habitantes del suelo. Duración 40 días después de envasado a 5-10 oC.
Maíz	330 cc	Un envase	Se puede Aplicar al suelo con antecedentes de Carbón o Fusarium, pre siembra incorporado con ultimo rastraje superficial a 10 cm prof. El control de carbonos es solo parcial.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar.
La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Compatibilidad y Fitotoxicidad

No mezclar con plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad (solicitar al fabricante).
No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.
Almacenaje: Deber ser almacenado a 4°C por un máximo de 45 días.
Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

COMPOSICIÓN
TRICHODERMA SPP. 0,037
BACILLUS SPP. 0,037
ARCILLAS 3,4
INERTES C.S.P 95,5



EFFECTO DE TRICOFOL, SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAÍZ PARA GRANO, SOMETIDO A DISTINTOS TRATAMIENTOS APLICADOS A SEMILLA Y AL CULTIVO EN PRE-APORCA. Campos SEMAMERIS, Providencia,

VII Región del Maule. Temporada 2011-2012

TRat	Rdto Std,	Peso gr. 14,5% hum	Gr/Maz	Poblac. Pl/ha	Delta +(%)
Testigo	141 b	356 b	570	80667	100
Tricofol Semilla	144 b	399 a	584	87667	102
Tricofol 4 hojas	159 a	404 _a	645	89000	113
Tricofol Sem + 4 h	149 a	405 _a	581	82886	106
Promedio	143.4	391	595	85055	

MODO DE USO PRODUCTOS EN LIQUIDO



1 Llenar con agua hasta ¾ de Balde



2 Aplicar pesticida liquido y revolver. (ocupar guantes y mascarilla).



3 Verter contenido del Balde de mezcla a bomba de espalda o estanque asperjador

4 Asperjar con equipo de seguridad, en condición desuelo húmedo, de día y sin viento.

Producto compatible con casi todos los fitosanitarios